



**agricheap**

**Catálogo de accesorios de emparrado**

# TENSORES

## Art. A1 - .. GIRASOL MINI




### TENSOR GIRASOL EN FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO CON BLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE

para utilizar con:  
ALAMBRES DE SUSTENTACIÓN  
ALAMBRES CON Ø MÁX 3,00 MM

#### CAJAS DE 100 UNIDADES COMPLETAS

Tensor Girasol + 2 pernos de acero inoxidable  
Tensor Girasol + 1 resorte de acero inoxidable



## Art. A3 - .. GIRASOL MAXI




### TENSOR DE ALAMBRE EN FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO CON BLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE


para utilizar con:  
ALAMBRES DE SUSTENTACIÓN  
CABLES, ALAMBRES PARA ANCLAJES - ALAMBRES CON Ø MÁX 6,00 MM

#### CAJAS DE 100 UNIDADES COMPLETAS

Tensor Maxi + 2 pernos de acero inoxidable  
Tensor Maxi + 1 resorte de acero inoxidable




## Art. A4 - .. TENSOR



### TENSOR DE ACERO CINC ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

Cajas de 250 unidades  
Diámetro Alambre: 5.00 mm  
Material: Cinc Al. - Acero inoxidable



## Art. A10 - .. TENSOR




### TENSOR DE TRINQUETE DE CHAPA PINTADA VERDE O GALVANIZADA EN CALIENTE

para utilizar con:  
ALAMBRES CON Ø MÁX 2,50 MM

#### DESCRIPCIÓN

Tensor de trinquete verde  
Tensor de trinquete galvanizado




# TENSORES

## Art. A5 - .. ABRAZADERA PARA TENSAR ALAMBRE



### ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA POSTES DE HORMIGÓN PRETENSADO DE VARIAS MEDIDAS

Incluye perno de acero inoxidable



## Art. A6 - .. ABRAZADERA INDIVIDUAL



### ABRAZADERA INDIVIDUAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA FIJACIÓN CADENA Y GANCHO PARA TIRANTE

Incluye perno de acero inoxidable



## Art. A7 – 01 GANCHO TIRANTE




### GANCHO DE TENSIÓN CABLES/ALAMBRES PARA ANCLAJES

para utilizar con:

Abrazaderas para Tensar alambre

Abrazadera galvanizada individual

Material: Galvanizado - Acero inoxidable




## Art. A8 – 01 CADENA Z/AL



### CADENA DE ACERO CINC ALUMINIO PARA TENSAR ALAMBRES MÓVILES

Trozo de 7 eslabones

longitud 22 cm




## Art. A9 - 01 CADENA DE ACERO INOXIDABLE




### CADENA DE ACERO INOXIDABLE

Cadena de acero inoxidable Rollo 25 ml.



## Art. A11 - .. COLL PL




### ABRAZADERA PERFILADA SOBRE POSTES DE MADERA

Disponible de cualquier medida para la recolección del alambre, suministrada con trinquete y sujeta trinquete.



## Art. A12 - .. COLL PC1




### ABRAZADERA PARA POSTES DE CEMENTO

Disponible de cualquier medida para la recolección del alambre, suministrada con trinquete y sujeta trinquete.

Diámetro del Alambre Utilizado: 3,50 mm



## Art. A13 - 01 COLL PM




### ABRAZADERA PARA POSTES DE METAL

Disponible de cualquier medida para la recolección del alambre, suministrada con trinquete y sujeta trinquete.



## Art. A14 - 01 TIR



### GANCHO PARA TIRANTE ALAMBRE ANCLA

Función de tirante el alambre entre ancla y cabecera del poste.

Incluye cilindro y bloquea-cilindro



# ACCESORIOS PARA TENSORES

## Art. AA – .. CLAVOS ZN/AL - ACERO INOXIDABLE



Cinc/Aluminio o Acero inoxidable

Versión Acero Inoxidable: 3,5 / 60 mm

Versión Cinc/Aluminio.: 4,2 / 55 mm



## Art. AA – .. RESORTES Y PERNOS




Resortes/Pernos para Tensores Girasol

Resortes/Pernos para Tensores Girasol Maxi



# DISTANCIADORES DE RESORTE

## Art. B5 - 01 DISTANCIADOR/MS



RESORTE PARA POSTE DE METAL CON EXTREMOS RECTOS SIN GANCHO DE CIERRE

Realizado en acero inoxidable Aisi 302.

La estabilización en horno es bajo pedido

Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm / 2.80 mm



## Art. B5 - 04 DISTANCIADOR/MG



RESORTE PARA POSTE DE METAL CON EXTREMOS ARQUEADOS Y GANCHO DE CIERRE

Realizado en acero inoxidable Aisi 302.

La estabilización en horno es bajo pedido

Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm / 2.80 mm



## Art. B5 - 05 DISTANCIADOR/M2G



RESORTE PARA POSTE DE METAL CON EXTREMOS ARQUEADOS Y DOBLE GANCHO DE CIERRE


Realizado en acero inoxidable Aisi 302.

La estabilización en horno es bajo pedido

Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm / 2.80 mm



## Art. B4 - .. DISTANCIADOR/W



RESORTE PARA POSTE DE MADERA CON GIRO DOBLE, EXTREMOS ARQUEADOS Y GANCHO DE CIERRE

Realizado en acero inoxidable Aisi 302.

La estabilización en horno es bajo pedido

Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm / 2.80 mm



## Art. B1 - .. DISTANCIADOR/CS



DISTANCIADOR POSTE DE CEMENTO CON/SIN GANCHO DE CIERRE

Realizado en acero inoxidable Aisi 302.

La estabilización en horno es bajo pedido

Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm / 2.80 mm



¿Cómo puede un simple accesorio ser tan eficaz en la recolección de la vegetación?

¿Cómo puedo calcular el retorno sobre la inversión (ROI)?

Junto con sus técnicos especializados en viñedos, la empresa Mollificio Effemme ha calculado cómo el trabajo de los resortes posicionados en los postes puede "agilizar" y mejorar la operación de "Elevación de Sarmientos" con el siguiente resultado:

**5 HORAS POR HECTÁREA POR OPERADOR.**

La ventaja de los **resortes distanciadores** consiste en **contener y soportar** la vegetación de la vid que, inmediatamente después del **deschuponado**, tiende a **crecer rápidamente y a caer a los lados**. Gracias al empleo de los resortes, la **vegetación se apoya en los alambres dobles evitando que la misma se rompa**.

De esta forma, la operación de agrupación de los sarmientos resulta **sencilla** y con las siguientes ventajas: mayor manejabilidad, mayor velocidad y **una sola persona** logra realizar mucho más trabajo!


Ventajas del empleo de nuestros Resortes:

- Sustancial disminución del costo de la mano de obra (5 horas por hectárea con un sólo operador)
- Simplificación de la gestión del viñedo
- Menor rotura de sarmientos
- Mejor exposición de los sarmientos y de las uvas al sol


**DISTANCIADORES PARA POSTES DE CEMENTO, MADERA Y METAL**




**Inicio crecimiento vegetación**



**Vegetación en Crecimiento**



**Vegetación pasante**




# MÉNSULAS FIJAS

## Art. C1 - .. MÉNSULA/G & SS



### MÉNSULA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE / ACERO INOXIDABLE

Para todo tipo de postes  
Ménsula galvanizada 16-20-25-30-35-40 cm




## Art. C3 - .. MÉNSULA/AL



### MÉNSULA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN

Para todo tipo de postes  
Ménsula aluminio 15 cm  
Ménsula aluminio 23 cm




## Art. C4 - .. MÉNSULA/W



### MÉNSULA DE ALAMBRE PARA POSTE DE CEMENTO DE ACERO INOXIDABLE "AISI 302" Ø 2,80 MM

Ménsula alambre poste 5 cm (tipo 50)  
Ménsula alambre poste 6 cm (tipo 60)  
Ménsula alambre poste 7 cm (tipo 70)  
Ménsula alambre poste 8 cm (tipo 80)  
Ménsula alambre poste 9 cm (tipo 90)




## Art. C5 - .. MÉNSULA/W




### MÉNSULA DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE METAL

DE ACERO INOXIDABLE "AISI 302" Ø 2,80 MM



## Art. C5 - .. MÉNSULA/COLL 1




### SOPORTE PARA ALAMBRES ANTI-DESENGANCHE CON/SIN GANCHO DE CIERRE

(opcional) para postes de cemento de cualquier tamaño.  
Embalaje: cajas de 250 unidades



## Art. C5 - .. MÉNSULA/COLL 2




### SOPORTE PARA ALAMBRES APLICADO DENTRO DE LOS ORIFICIOS DE LOS POSTES DE CEMENTO VIBRADOS

Con sistema "anti-rotación" aplicable a cualquier tipo de poste de cemento en comercio.

**NUESTRO PRODUCTO DESDE 2005.**



## Art. C5 - .. MÉNSULA/COLL 3



### SOPORTE PARA ALAMBRES PARA EL INTERIOR DE LOS ORIFICIOS DE LOS POSTES DE CEMENTO VIBRADOS




## GRILLETES

### Art. D1 - .. GRILLETES/ZN AL




Grill. cinc-aluminio 150/220+2 tuercas galvanizadas  
 Grill. cinc-aluminio 230/280+2 tuercas galvanizadas  
 Grill. cinc-aluminio 300+2 tuercas galvanizadas  
 Grill. cinc-aluminio 150/220+2 tuercas de acero inoxidable  
 Grill. cinc-aluminio 230/280+2 tuercas de acero inoxidable  
 Grill. cinc-aluminio 300+2 tuercas de acero inoxidable



### Art. D3 - .. WASHER



Arandela galvanizada  $\varnothing$  6/18  
 Arandela de acero inoxidable  $\varnothing$  6/18




## ESTRIBOS CONTRAPOSTE

### Art. E1 - .. ESTRIBO DE ALUMINIO



**ESTRIBOS PARA CONTRAPOSTE EN ALEACIÓN DE ALUMINIO**


Estribo aluminio 8 x 6  
 Estribo aluminio 9 x 7



### Art. A6 - .. ABRAZADERA GALV.



**Abrazadera galvanizada**  
 Abrazadera individual 5x5/6x6  
 Abrazadera individual 7x7  
 Abrazadera individual 7x8  
 Abrazadera individual 8x8  
 Abrazadera individual 9x9  
 Abrazadera individual 8x12




### Art. E3 - .. ABRAZADERA PARA POSTES DE MADERA



**ABRAZADERA PARA CONTRAPOSTE DE MADERA**

Abrazadera para contraposte de madera en acero galvanizado




### Art. E4 - 01 ZÓCALO



**ZÓCALO DE CEMENTO PARA CONTRAPOSTE**

Zócalo para contraposte 15x15x8




## ANCLAJES

### Art. F1 - .. ANCLAS



**ANCLAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE**

Plato  $\varnothing$  mm 140 – Asta  $\varnothing$  12/14 – H cm 80  
 Plato  $\varnothing$  mm 140 – Asta  $\varnothing$  12/14 – H cm 100  
 Plato  $\varnothing$  mm 180 – Asta  $\varnothing$  14/16 – H cm 100  
 Bobina  $\varnothing$  mm 180 – Soporte  $\varnothing$  14/16 – H cm 100




### Art. F2 - .. PLACA ANCLAJE




**ANCLAJES DE CEMENTO ESPESOR 8 CM**

Placa cuadrada 31 x 31 cm  
 Placa redonda  $\varnothing$  30 y 40 cm




### Art. F3 – .. ASTA DE ACERO



#### ASTA Y SEGURO DE BLOQUEO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA PLACA

Asta para placa Ø 12, h 100 cm  
Asta para placa Ø 12, h 120 cm  
Asta para placa Ø 12, h 150 cm  
Asta para placa Ø 14 h 120 cm  
Asta para placa Ø 14 h 150 cm



### Art. F4 – .. ANCLAJE



#### ANCLAJE EN ALEACIÓN DE ALUMINIO

Cadena de fijación de acero galvanizado en caliente  
Ancla de estaca individual  
Ancla de estaca con cadena




## GANCHOS UNIÓN ALAMBRES

### Art. G1 - .. GANCHO PVC



#### GANCHO DE PVC RESISTENTE A LOS RAYOS U.V.A.

Con dispositivo de enganche al alambre  
Gancho de unión PVC Ø 1,2/1,6 DRAHTDUO S  
Gancho de unión PVC Ø 1,8/2,2 DRAHTEX O S  
Gancho de unión PVC Ø 2,5/3,1 DRAHTEX I S




### Art. G2 - 01 GANCHO BIODEGRADABLE



#### GANCHO BIODEGRADABLE

Gancho unión bio



### Art. G3 – 01 GANCHO ALUMINIO



#### GANCHO DE ALUMINIO

Material Aluminio




## PLAQUETAS PARA SUJETAR ALAMBRES

### Art. H1 – 01 PLAQUETA PVC




#### PLAQUETA DE PVC PARA POSTES DE CEMENTO – MADERA

Plaqueta de PVC para sujetar alambres  
DRAHTHALTER



### Art. H3 – 01 PLAQUETA DE ACERO INOXIDABLE



#### PLAQUETA DE ACERO INOXIDABLE



### Art. H4 - 01 PLAQUETA "N"




#### PLAQUETA PARA POSTES DE CEMENTO Y MADERA



# GANCHOS PARA TUTORES

## Art. L1 – .. GANCHO RÁPIDO



GANCHO RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE / GALVANIZADO



## Art. L2 – .. GANCHO SUJETADOR DE CAÑA



GANCHO SUJETADOR DE CAÑA DE ACERO GALVANIZADO




## Art. L3 - 01 SARMIENTOS ACERO INOXIDABLE MINI



GANCHO PARA SARMIENTOS MODELO "MINI" DE ACERO INOXIDABLE




## Art. L4 - 01 SARMIENTOS MAXI



GANCHO PARA SARMIENTOS MODELO "MAXI" DE ACERO INOXIDABLE



## Art. L5 - .. ESTACAS ACACIA



LIGADURA ANTI-DESENGANCHE

Para tutores  $\varnothing$  20/28  
Ligadura anti-desenganche de acero inoxidable  
Ligadura anti-desenganche de acero pregalvanizado




## Art. L6 – .. GANCHO DE HORQUILLA



BLOQUEO PARA TUTOR DE ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO

Gancho art. 65  $\varnothing$  7/8 mm



### Art. L7 - 01 GANCHO PARA ESTACA



#### LIGADURA PARA ESTACA DE ACERO INOXIDABLE

Para estaca de madera  $\varnothing$  mm 35 máx  
Ligadura anti-desenganche pregalvanizada para estaca



### Art. L8 – .. GANCHO SUJETADOR DE ALAMBRE




#### GANCHOS SUJETADORES DE ALAMBRES PARA POSTES DE CEMENTO

Acero galvanizado  $\varnothing$  2,50 mm /  $\varnothing$  3,00 mm



### Art. L9 – .. LIGADURA PARA PLANTAS



#### LIGADURA PARA PLANTAS

Acero galvanizado / Acero Inoxidable  
Modelos disponibles: 50/70/120




## GRAPAS

### Art. M1 – .. GRAPA ARPÓN



#### FABRICADAS EN CINC ALUMINIO

Medida 3,0/30 mm  
Medida 3,5/35 mm  
Medida 4,0/50 mm



### Art. M2 – .. GRAPA LISA



#### FABRICADAS EN CINC ALUMINIO

Medida 3,1/31 mm  
Medida 3,4/34 mm  
Medida 3,8/38 mm




### Art. M4 – 01 GRAPA



#### GRAPA

Suministrada en Acero galvanizado



# CLAVO DISTANCIADOR

## Art. N1 – .. CLAVO DIST.




### CLAVO DISTANCIADOR

Realizado en Cinc-Aluminio "Crapal 4"

Medidas disponibles:

3,4 x 40 mm / 3,4 x 55 mm / 3,4 x 60 mm / 3,4 x 65 mm




## Art. N3 – 01 CLAVO ECART.



### CLAVO DISTANCIADOR

Realizado en Acero galvanizado



## Art. AA – .. CLAVO



### CLAVO ACERO INOXIDABLE / CRAPAL PARA CADENAS

Acero inoxidable 3,5/60 mm

Crapal 4,2/55 mm



# LIGADURAS DE PVC

## Art. 01 – .. HILO DE PVC PARA LIGADURAS



### HILO DE PVC PARA LIGADURAS


Realizado: Estándar & SL (Alta calidad).

Ovillos de 1 Kg

Madeiras 4/5 Kg. Ø 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6



## Art. 02 – .. GOMAS ANCLA



## Art. 03 – .. PRECINTO DE PVC



### PRECINTO DE PVC REGULABLE

Medidas disponibles:

190 mm    260 mm    390 mm




### Art. 03 – 04 PRECINTO GUYOT




#### PRECINTO DE PVC REGULABLE DE ENCASTRE PARA LIGADURAS

Cierre regulable Elastic Pvc Strip LEGO mm 120




### Art. 04 – 01 FENOX JUNTA PARA ALAMBRES




#### JUNTA PARA ALAMBRES

Junta para alambres para viñedos



### Art. 04 – .. PRECINTO DE PLOMO PARA UNIR ALAMBRES



#### PRECINTO DE PLOMO PARA UNIR ALAMBRES

Aluminio Ø 2,50  
Aluminio Ø 3,00  
Aluminio Ø 4,00  
Aluminio Ø 5,00  
Aluminio Ø 6,00



### Art. 05 – .. GRIPPLE



#### JUNTA PARA ALAMBRES GRIPPLE

Aluminio Ø 2,50, Ø 3,00, Ø 4,00, Ø 5,00, Ø6,00



### Art. 09 – 02 GPACK




#### G PACK GRIPPLE

Cable para tensar "Gripple"



**Art. 10 – 01 AGUJA PARA SUJETAR REDES**




**AGUJA PARA SUJETAR REDES PARA INSTALACIONES  
ANTI-GRANIZO EN ACERO PREGALVANIZADO**

Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm  
Caja de 1.000 unidades




**Art. 11 – 01 GRAPA**



**GRAPA PARA POSTES DE CEMENTO**



## Art. U1 – .. ANILLO CUCHILLO



### ANILLO CUCHILLO

Utilizado para cortar el hilo de PVC.  
Ø Anillo 22 mm  
Ø Anillo 24 mm



## Art. U2 - 01 AGUJA PARA COLOCACIÓN BARBADOS




### AGUJA PARA LA COLOCACIÓN DE BARBADOS

Realizada en Acero inoxidable



## Art. U3 - .. DESEÑOLLADOR DE ALAMBRE



### DESEÑOLLADOR DE ALAMBRE PARA VIÑEDOS

Fabricado en acero galvanizado

## Art. U6 – 01 TENSOR GRIPPLE



### TENSOR GRIPPLE

Usado junto con Gripple




## Art. U7 - 01 PISTÓN TOPE



### TOPE

Para colocación manual de postes de metal



**VINEYARD PARAMETERS FOR 1 HECTAR**

**Material**

- Metal End Post
- Intermediate Metal Post
- Vineyard Wire for Anchor 3,00 mm
- Main Vineyard Wire SNTN 2,20 mm
- Containing Vineyard Wire SNTN 1,80 mm
- Wire Tensioner Collar for End Post
- Hook For tightener
- Anchor
- Wire Tensioner Wheel
- Galvanized Stakes
- Hook for Stake
- Spring for Metal Post

**Measures**

- Row Distance: 2,50 Mt
- Post Distance: 4,50 Mt
- Length: 220 Mt
- Length: 3900 Mt
- Length: 23400 Mt
- 2 par End Post
- 1 par Anchor
- 2 par Row
- 5 each Row
- Stake Distance: 1 Mt
- Stake Distance: 1 Mt
- Two par Post

**Qty par Ha**

- 110
- 890
- 12
- 119
- 468
- 220
- 110
- 110
- 550
- 4000
- 4000
- 1780

**Material Installation**

- Installation End Post
- Installation Intermediate Post
- Installation Wire
- Installation Wire
- Installation Wire
- Spring Installation
- Spring Installation
- Installation and Anchor Tightening
- Installation Tensioner
- Installation Stake
- Installation Stake
- Spring Installation

