



protectores
de cultivo



Índice

Fundas protectoras bicapa	1
Fundas protectoras bicapa abiertas	2
Funda monocapa tubo 28E	3

FUNDAS 01

Malla DISUANET	4
Malla mixta HERBEX	5
Malla CLIMA SIMPLE	6
Malla CLIMA MIXTA	7
Malla autoenrollable FLEX	8
Malla PROTECTPLANT	9
Malla Forestal Costillas Verticales	10
Malla protectora de cerramiento	11
Malla de cerramiento precortada	12
Protector de malla cosido	13
Malla Metálica cortada	14

PROTECTORES DE MALLA 04

Tubo protector doble capa ABIERTO	15
Tubo protector doble capa CERRADO	16
Tubo protector doble capa con autocierre	17
Protector doble capa rígido autoenrollable	18
Protector rígido autoenrollable	19
Protector rígido Winytub®	20

PROTECTORES RÍGIDOS 15

Protector de fibra de madera	21
Protector de malla biodegradable	22
Protector de bambú	23

PROTECTORES ECOLÓGICOS 21


Fundas Protectoras Bicapa




Fundas Protectoras de cultivo fabricadas en polietileno y de una sola pieza, sin soldaduras, lo que evita que se abran por el viento.

FUNDAS

CUADRO DE PROTECCIÓN



Las fundas se pueden fabricar según los parámetros del cliente: se pueden suministrar **con o sin perforaciones** y con la **altura** y el **grosor** deseados. El grosor estándar es de 600 galgas y para lugares de mucho viento se pueden fabricar de 1000 o 1200 galgas. También se puede imprimir su **logotipo** en el cuerpo de la funda.



Tubo Blanco/Negro +IHN es fabricado con LDPE lo que otorga unas **propiedades mecánicas altas** principalmente para ser utilizada en protección de la arboleda.

DIMENSIONES Y GROSORES


Altura	Anchura				Grosor		
	15 cm	14 cm	18 cm	20 cm	600 galgas	800 galgas	1000 galgas
30 cm	✓				✓	✓	✓
35 cm	✓	✓	✓		✓	✓	✓
40 cm	✓		✓		✓	✓	✓
50 cm	✓		✓	✓	✓	✓	✓
60 cm	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Fundas Protectoras Bicapa Abiertas



Fundas Protectoras de cultivo fabricadas en polietileno y abiertas en uno de sus lados. Con la ayuda de una grapadora se cierra el lado abierto tras su colocación. Permite su empleo en plantaciones avanzadas y en árboles con copa.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Las fundas se pueden fabricar según los parámetros del cliente: se pueden suministrar **con o sin perforaciones** y con la **altura** y el **grosor** deseados. El grosor estándar es de 600 galgas y para lugares de mucho viento se pueden fabricar de 1000 o 1200 galgas. También se puede imprimir su **logotipo** en el cuerpo de la funda.



La funda bicapa abierta también está fabricada con LDPE lo que otorga unas **propiedades mecánicas altas** principalmente para ser utilizada en protección de la arboleda.

Su uso es muy sencillo y polivalente ya que permite su empleo en plantaciones avanzadas y en árboles con copa.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Alturas	40 cm, 50 cm, 60 cm, 100 cm
Anchura	15 cm, 18 cm, 20 cm
Gramaje	600 galgas, 800 galgas, 1000 galgas
Material	PE + UV
Color	Blanco/negro

Funda Monocapa Tubo 28E



Estructura tubular combinada: malla cuadrada antirroedores en la parte superior y funda totalmente cerrada antiherbicidas en la parte inferior. El Tubo 28E es el protector apto para los plantones de vid.

FUNDAS

CUADRO DE PROTECCIÓN



Garantiza la **ventilación** y la **luz** para las plantas. Cuatro pliegues preformados facilitan la instalación, que se completa con dos tutores.

Material: **PE + UV**



El tubo 28E cuenta con una buena resistencia mecánica y su estructura genera una óptima ventilación limitando el efecto invernadero.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

Altura	Diámetro	Paquetes	Color	Peso
50 cm	13 cm	50 uds	Azul	50 gr
60 cm	13 cm	50 uds	Verde	60 gr

Disuanet



Protector de malla cilíndrico para todo tipo de cultivos. Una solución sencilla y económica.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Los protectores tipo malla **favorecen la aireación** del cultivo impidiendo la formación de hongos o podredumbres. Fabricados en polietileno + anti UV.

Material: **PE + UV**



Se instala con sencillez empleando 2 tutores. Protege las plantas pequeñas de tronco leñoso del ataque de roedores como conejos.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

Altura	Ancho	Diámetro	Luz	Color	Peso
60 cm	23 cm	14 cm	8 x 8 mm	Azul	68 gr
50 cm	23 cm	14 cm	8 x 8 mm	Verde	65 gr
40 cm	23 cm	14 cm	8 x 8 mm	Negro	40 gr

Herbex



Estructura tubular combinada: malla cuadrada antirroedores en la parte superior y funda totalmente cerrada antiherbicidas en la parte inferior. El Herbex es el protector para los plantones de vid.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Garantiza la **ventilación** y la **luz** para las plantas. Cuatro pliegues preformados facilitan la instalación, que se completa con dos tutores.

Material: **PE + UV**



El Herbex cuenta con una buena resistencia mecánica y su estructura genera una óptima ventilación limitando el efecto invernadero.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS


Altura	Diámetro	Paquetes	Color	Peso
50 cm	13 cm	50 uds	Azul	50 gr
60 cm	13 cm	50 uds	Verde	60 gr

Malla Clima Simple



Protección rígida de malla fina que, gracias al sombreado y cortavientos, crea un microclima ideal para el crecimiento de la planta joven.

CUADRO DE PROTECCIÓN



La Malla Clima Simple ofrece una **buena resistencia** contra los ataques de animales y fácil de instalar con dos tutores.

Material: **PE + UV**



Fácil y rápido de instalar utilizando uno o dos tutores. Permite una fácil identificación de plantas y el desbroce.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS


Diámetro	Altura	Malla	Color	Peso
10 cm	110 cm	2 x 2 mm	Negro	90 gr
14 cm	60 - 120 - 150 cm	2 x 2 mm	Negro	110 gr
20 cm	60 - 120 cm	3 x 4 mm	Negro	190 gr
30 cm	60 - 120 - 180 cm	4,5 x 4,5 mm	Negro	280 gr

Malla Clima Mixta




Protector de malla cerrada caracterizada por su doble estructura de malla romboidal con filamentos finos y filamentos gruesos que le confiere alta solidez, peso y cuadro de luz pequeño.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Ofrece el máximo efecto de **sombreo y cortaviento** y cuenta con una alta resistencia mecánica. Especialmente diseñada para su empleo en plantaciones forestales y en medio natural.

La estructura con hilos gruesos garantiza la **rigidez y resistencia** al arrancamiento, mientras que la estructura fina mantiene el microclima y contiene los brotes jóvenes protegiéndolos. Material: **PE + UV**



Fabricada en polietileno, permite el empleo con 1 ó 2 tutores en cualquiera de las alturas en las que se presenta. Ideal para proteger plantas jóvenes de los ciervos.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

Diámetro	Altura*	Malla	Color*	Peso
10 cm	120 cm	3,5 x 3,5 mm	Negro	90 gr
14 cm	60 - 120 cm	3,5 x 3,5 mm	Negro	110 gr
20 cm	60 - 120 cm	3 x 3 mm	Negro	190 gr
30 cm	60 - 150 - 200 cm	3,5 x 3,5 mm	Marrón y verde	280 gr


*Se pueden fabricar bajo pedido en diferentes colores y alturas (entre 60 y 210 cm).

Malla Autoenrollable FLEX




Protección con estructura abierta en espiral, ideal para ser utilizada en árboles adultos, sin riesgo de estrangular el tronco.

CUADRO DE PROTECCIÓN



La estructura de malla con forma romboidal garantiza una elevada **resistencia a la rotura** y a la circulación de aire para impedir la aparición de enfermedades fúngicas.

Material: **PE + UV**



El Flex es una buena opción para quienes buscan una protección eficaz contra el ataque de conejos y rumiantes.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

Diámetro	Altura	Malla	Color	Peso
6 cm	55 - 80 - 110 cm	3 x 3 mm	Negro	48 gr
11 cm	40 - 55 - 80 - 110 cm	3 x 3 mm	Negro	82 gr
15 cm	55 - 80 - 110 cm	3 x 3 mm	Negro	120 gr

Protectplant



Protector anticonejos especialmente creado para olivos en crecimiento.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Fabricados en polietileno, se trata de un protector de **gran calidad** que garantiza el crecimiento saludable del árbol.



El **Protectplant** cuenta con una estructura en su malla que lo convierte en un protector con alta resistencia mecánica.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

Díámetro	Altura	Color	Peso
15 cm	50 - 60 cm	Negro	98 gr


Malla forestal

Costillas Verticales





Protector de malla cilíndrico de alto gramaje y con refuerzos verticales que le confieren una elevada rigidez.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Protector diseñado para **plantaciones forestales** y en medios naturales. Proporciona una protección eficaz contra el viento y la excesiva radiación solar. A partir de una altura de 70 cm se debe utilizar 2 tutores para sujetarlo.




Su diseño sobre una base de 8 refuerzos verticales lo convierte en uno de los protectores más estables del mercado.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Alturas	60 cm, 70 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm
Diámetro	12 cm
Gramaje	130 gr/ml
Luz de malla	3 x 3 mm
Material	PE + UV
Color	Negro

Malla protectora de Cerramiento




Malla de cerramiento: protección especial contra animales grandes.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Nuestra malla de cerramiento aporta **rigidez** y **resistencia** al arrancamiento. Además, son perfectos para proteger los cultivos de ciervos, corzos y todo tipo de animales grandes.

Material: **PE + UV**



La malla es **recortable** por lo que se puede adaptar sus dimensiones a nuestras necesidades con facilidad.

Presentación en rollos

1 x 5 m

1 x 10 m

1 x 30 m

Tamaño del agujero

5 x 5 mm

9 x 9 mm

12 x 12 mm

15 x 15 mm

20 x 20 mm

25 x 25 mm

Malla de Cerramiento Precortada




Malla de polietileno en láminas listas para rodear el tronco y unir los extremos.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Nuestra malla de cerramiento aporta **rigidez** y **resistencia** al arrancamiento. Además, son perfectos para proteger los cultivos de ciervos, corzos y todo tipo de animales grandes.

Material: **PE + UV**



La malla precortada nos ahorra el trabajo de tener que recortar la malla de rollo, lo cual reduce el tiempo invertido en la protección del cultivo.

DIMENSIONES*

Altura	Anchura/diámetro			
	44 cm/Ø14 cm	63 cm/Ø20 cm	95 cm/Ø30 cm	126 cm/Ø40 cm
60 cm	✓	✓	✓	✓
100 cm	✓	✓	✓	✓
120 cm	✓	✓	✓	✓
150 cm	✓	✓	✓	✓
180 cm	✓	✓	✓	✓

* Bajo pedido.

Tamaño del agujero

5 x 5 mm

9 x 9 mm

12 x 12 mm

15 x 15 mm

20 x 20 mm


25 x 25 mm

Protector de malla Cosido



Protector de malla agrícola para plántulas confeccionados a medida en malla de monofilamento de polietileno.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Dispone de un **tutor interno** de poliéster en uno de los lados, para aportar mayor estabilidad. Con tratamiento de estabilización solar, que permite garantizar una duración mínima de 5 años. Protección contra insectos.

Material: **PE + UV**



Posibilidad de confeccionar el protector de malla agrícola cerrado o abierto para plántulas de mayor tamaño, o para poder ser reutilizado en diferentes plántulas.

Dimensiones estándar

15 x 50 cm*
20 x 50 cm*
20 x 60 cm*
25 x 50 cm*
25 x 60 cm*

Especial viña (color verde más tupido)

15 x 40 cm
15 x 50 cm

*(±2 cm)

Malla Metálica Cortada




Protector de malla metálica ya cortada para garantizar una eficaz protección frente a ataques de animales grandes. La protección se suministra como una hoja plana de tamaño predeterminado, por lo que no se necesitan herramientas de corte.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Las protecciones de malla metálica son rentables para **grandes proyectos** de plantación: son compactos, fáciles de transportar, fáciles de manejar y rápidos de instalar. Tiene aberturas más grandes para facilitar su extracción: las ramas no se dañarán al retirar el protector.



La malla está galvanizada en caliente para brindarle una protección más duradera y se puede reutilizar. Su presentación la hace fácil de transportar y más eficiente de manejar.

Dimensiones estándar*

120 x 100 cm

150 x 100 cm

170 x 120 cm

*Se pueden fabricar según especificaciones del cliente.

Tubo protector Doble Capa Abierto




Protector rígido de plástico de doble capa (estructura alveolar) con forma tubular. Fabricado con plásticos de primera calidad y aditivos anti-radiación UV. Se pueden fabricar con perforaciones o sin ellas. Crea un microclima que favorece el crecimiento (efecto invernadero).

CUADRO DE PROTECCIÓN



Se fabrica en color verde o azul translúcido, para un mejor efecto invernadero que mejora el crecimiento de la planta, así como el porcentaje de desarrollo y una **perfecta fotosíntesis** del plantón, a la vez que se genera un sombreado beneficioso para el mismo.



Es indicado para plantaciones de todo tipo de árboles y arbustos: viña, olivos, almendros, manzanos, perales, cerezos, nogales, avellanos, naranjos, pistachos, limoneros, etc.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Material	Polipropileno estabilizado UV
Durabilidad	> 4 años
Color	Verde o azul
Alturas disponibles*	40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm y 80 cm
Diámetro exterior	94 mm
Espesor	2 mm con cámara de 1,6 mm
Perforaciones	70 taladros de 6 mm, todo el perímetro

* Para otras alturas consultar.

Tubo protector Doble Capa Cerrado




Protector rígido de plástico de doble capa (estructura alveolar) con forma tubular. Fabricado con plásticos de primera calidad y aditivos anti-radiación UV. Se pueden fabricar con perforaciones o sin ellas. Crea un microclima que favorece el crecimiento (efecto invernadero).

CUADRO DE PROTECCIÓN



Se fabrica en color verde o azul translúcido, para un mejor efecto invernadero que mejora el crecimiento de la planta, así como el porcentaje de desarrollo y una **perfecta fotosíntesis** del plantón, a la vez que se genera un sombreado beneficioso para el mismo.



Su diámetro aproximado es de 10 cm. Disponible en varias alturas, con perforaciones o sin ellas y en dos colores (azul o verde). Se sirven en paquetes de 5 unidades.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Material	Polipropileno estabilizado UV
Durabilidad	> 4 años
Color	Verde o azul
Alturas disponibles*	40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm y 80 cm
Diámetro exterior	94 mm abocardado (boca ensanchada)
Espesor	2 mm con cámara de 1,6 mm
Perforaciones	70 taladros de 6 mm, todo el perímetro

* Para otras alturas consultar.

Tubo protector Doble con Autocierre




Único protector de doble capa con autocierre del mercado. Autocierre de funcionamiento muy sencillo y fácil reapertura.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Protector reutilizable. Aditivación anti-radiación ultravioleta. Se puede colocar en planta ramificada. Protección total contra roedores, incluso en planta crecida.



Se sirve en packs de 40 unidades. Color marrón translúcido mimético con el entorno.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Material	Polipropileno estabilizado UV
Color	Marrón
Alturas disponibles*	Desde 35 cm
Diámetro interior	Diámetro único de 10,5 cm
Presentación	Se sirven en paquetes de 40 uds.

* Se puede fabricar en diferentes alturas.

Protector Rígido Doble Capa Autoenrollable



Protector especialmente concebido para enrollarse alrededor del tronco del plantón. Protección permanente del tronco durante el crecimiento del mismo ya que se adapta a su grosor.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Color mimético con el entorno. Materiales respetuosos con el medio ambiente. Ofrece protección al plantón durante la aplicación de herbicidas, así como contra roedores y conejos.



Dispone de una hebilla interior para poder pasar un tutor. Fabricado con polipropilenos de primera calidad y aditivación UV. Alta durabilidad en intemperie.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Material	Polipropileno estabilizado UV
Color	Marrón
Alturas disponibles*	Desde 35 cm
Presentación	Se sirven en paquetes de 10 uds.

* Se puede fabricar en diferentes alturas.

Protector Rígido Autoenrollable



Protector monocapa que envuelve el tronco de la planta. Protección permanente del tronco durante el crecimiento del mismo ya que se adapta a su grosor.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Ofrece protección al plantón durante la aplicación de herbicidas, así como contra roedores y conejos.

Material: **PE + UV**



Cuenta con **perforaciones** longitudinales en ambos lados. Tiene un diámetro máximo de 10 cm. Se puede fabricar con perforaciones en su superficie.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Material	Polietileno estabilizado UV
Color	Verde
Alturas disponibles*	50 cm y 60 cm
Gramaje	140 gr/m

* Para otras alturas consultar

Protector Rígido Winytub®





Protector rígido plástico de doble capa (estructura alveolar). Su diseño cuenta con dos salientes puntiagudos en su base. Estos apéndices se clavan en la tierra y le dan mayor estabilidad al protector frente a la acción del viento y otras acciones mecánicas.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Debido a esta característica se produce un **ahorro en tutores** ya que requiere un único tutor para mantenerlo firme y sujeto. El protector Winytub® garantiza una protección de **4 a 5 años**, lo que lo convierte en un protector reutilizable durante ese periodo.



Cuenta con **hebillas** por donde pasar el tutor. Disponen de perforaciones, pero se pueden servir sin ellas bajo pedido.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Material	Polietileno estabilizado UV
Colores	Verde o marrón
Alturas disponibles	25 cm, 35 cm, 45 cm y 55 cm
Diámetro	9,5 cm (diámetro único)
Gramaje	182 gr/m
Presentación	En packs de 25 uds.

Protector de Fibra de Madera



Protector desarrollado con un novedoso material 100% orgánico, lo que lo convierte en reciclable, biodegradable, reutilizable y compostable. Es el único protector transpirable del mercado. Su vida útil se prolonga hasta que el árbol se hace adulto.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Protege contra la humedad, aísla del calor y genera un microclima en su interior. Protege a las plantaciones contra las quemaduras de los herbicidas.



Frente a los 150 años que tarda en degradarse un protector de plástico convencional, el protector de fibra de madera tarda **6 años** en descomponerse.

MEDIDAS DISPONIBLES

35 X 20	35 X 20 perforado	40 X 14	50 X 14	50 X 14 perforado	55 X 20	55 X 20 perforado	60 X 14 perforado	75 X 14
---------	----------------------	---------	---------	----------------------	---------	----------------------	----------------------	---------

Protector de Malla Biodegradable




Protección contra roedores elaborada a partir de materias 100% orgánicas vegetales. Fabricado con un polímero biodegradable de color negro.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Producto enteramente biodegradable con una durabilidad aproximada de 3 años. Los protectores tipo malla **favorecen la aireación** del cultivo impidiendo la formación de hongos o podredumbres.



DIMENSIONES

Longitud (cm)	60
Ancho (cm)	27
10 mallas md (mm)	145
Peso (gr/ml)	100
Peso paquete (kg)	6

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Material	Polímero biodegradable
Color	Negro
Tipo de malla	Rómbica
Presentación	Se sirven en paquetes de 10 Ouds.

Protector de Bambú



Protector de bambú para troncos de árboles. Protector fabricado con cañas de bambú cortadas longitudinalmente de entre 2 y 3 centímetros de diámetro.

CUADRO DE PROTECCIÓN



Protege el tronco del árbol contra **golpes y vandalismo**. Protege el tronco contra los efectos negativos de la radiación solar. Perfecta integración en el entorno natural.



100% Natural
100% Biodegradable

El protector de bambú es un producto respetuoso con el medio ambiente: biodegradable, reutilizable y reciclable.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Modelo	Altura	Grosor	Sujeción de lamas
PROT. BAMBÚ 45	45 cm	2 ml	Alambre revestido
PROT. BAMBÚ 70	70 cm	2 ml	Alambre revestido



www.agricheap.com

En AGRICHEAP ofrecemos la más amplia gama de tutores para cultivos. Estamos especializados en proporcionar las mejores **cañas de bambú** directamente desde Asia. Siempre en permanente contacto con nuestros proveedores para obtener la mayor calidad de un producto 100% natural.

También contamos con **estacas y postes** de pino y de acacia con gran variedad de alturas y calibres. Para climatologías y terrenos especialmente adversos ofrecemos tutores sintéticos como varillas de **fibra de vidrio** o **acero plastificado**.

Además, disponemos de **protectores de cultivo**, sistemas de ataduras, maquinaria y herramientas... todo con la mejor asistencia y transporte.

Ponemos al servicio de nuestros clientes nuestra experiencia y **asesoramiento** para ayudarle a elegir el producto que mejor se adapte a sus circunstancias.



GRAN STOCK

Ofrecemos a nuestros clientes un amplio stock con gran variedad de tutores y otros productos necesarios para la producción agrícola.



ASESORAMIENTO

Nuestro personal le ofrecerá soluciones prácticas aportando nuestros años de experiencia en el sector agrícola.



SERVICIO DE TRANSPORTE

Contar un transporte rápido y eficaz es fundamental. Le acercamos su pedido hasta donde usted prefiera.



ÁREA COMERCIAL

Desarrollamos nuestra actividad comercial por toda la geografía española principalmente y damos servicio tanto a grandes productores como al pequeño agricultor.

AGRICHEAP S.L.U.

Av. Progress 27 (Pol. Ind. Campo Anibal)
46530 PUZOL (Valencia)

Última actualización: julio 2024

96 142 43 20 - 638 12 50 82

