



agricheap

Catálogo de accesorios de emparrado

TENSORES

Art. A1 - .. GIRASOL MINI




TENSOR GIRASOL EN FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO CON BLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE

para utilizar con:
ALAMBRES DE SUSTENTACIÓN
ALAMBRES CON Ø MÁX 3,00 MM

CAJAS DE 100 UNIDADES COMPLETAS

Tensor Girasol + 2 pernos de acero inoxidable
Tensor Girasol + 1 resorte de acero inoxidable



Art. A3 - .. GIRASOL MAXI




TENSOR DE ALAMBRE EN FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO CON BLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE


para utilizar con:
ALAMBRES DE SUSTENTACIÓN
CABLES, ALAMBRES PARA ANCLAJES - ALAMBRES CON Ø MÁX 6,00 MM

CAJAS DE 100 UNIDADES COMPLETAS

Tensor Maxi + 2 pernos de acero inoxidable
Tensor Maxi + 1 resorte de acero inoxidable




Art. A4 - .. TENSOR



TENSOR DE ACERO CINC ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

Cajas de 250 unidades
Diámetro Alambre: 5.00 mm
Material: Cinc Al. - Acero inoxidable



Art. A10 - .. TENSOR




TENSOR DE TRINQUETE DE CHAPA PINTADA VERDE O GALVANIZADA EN CALIENTE

para utilizar con:
ALAMBRES CON Ø MÁX 2,50 MM

DESCRIPCIÓN

Tensor de trinquete verde
Tensor de trinquete galvanizado




TENSORES

Art. A5 - .. ABRAZADERA PARA TENSAR ALAMBRE



ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA POSTES DE HORMIGÓN PRETENSADO DE VARIAS MEDIDAS

Incluye perno de acero inoxidable



Art. A6 - .. ABRAZADERA INDIVIDUAL



ABRAZADERA INDIVIDUAL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA FIJACIÓN CADENA Y GANCHO PARA TIRANTE

Incluye perno de acero inoxidable



Art. A7 – 01 GANCHO TIRANTE




GANCHO DE TENSIÓN CABLES/ALAMBRES PARA ANCLAJES

para utilizar con:

Abrazaderas para Tensar alambre

Abrazadera galvanizada individual

Material: Galvanizado - Acero inoxidable




Art. A8 – 01 CADENA Z/AL



CADENA DE ACERO CINC ALUMINIO PARA TENSAR ALAMBRES MÓVILES

Trozo de 7 eslabones
longitud 22 cm




Art. A9 - 01 CADENA DE ACERO INOXIDABLE




CADENA DE ACERO INOXIDABLE

Cadena de acero inoxidable Rollo 25 ml.



Art. A11 - .. COLL PL




ABRAZADERA PERFILADA SOBRE POSTES DE MADERA

Disponible de cualquier medida para la recolección del alambre, suministrada con trinquete y sujeta trinquete.



Art. A12 - .. COLL PC1




ABRAZADERA PARA POSTES DE CEMENTO

Disponible de cualquier medida para la recolección del alambre, suministrada con trinquete y sujeta trinquete.

Diámetro del Alambre Utilizado: 3,50 mm



Art. A13 - 01 COLL PM




ABRAZADERA PARA POSTES DE METAL

Disponible de cualquier medida para la recolección del alambre, suministrada con trinquete y sujeta trinquete.



Art. A14 - 01 TIR



GANCHO PARA TIRANTE ALAMBRE ANCLA

Función de tirante el alambre entre ancla y cabecera del poste.

Incluye cilindro y bloquea-cilindro




ACCESORIOS PARA TENSORES

Art. AA – .. CLAVOS ZN/AL - ACERO INOXIDABLE



Cinc/Aluminio o Acero inoxidable

Versión Acero Inoxidable: 3,5 / 60 mm
Versión Cinc/Aluminio.: 4,2 / 55 mm




Art. AA – .. RESORTES Y PERNOS




Resortes/Pernos para Tensores Girasol

Resortes/Pernos para Tensores Girasol Maxi



DISTANCIADORES DE RESORTE

Art. B5 - 01 DISTANCIADOR/MS




RESORTE PARA POSTE DE METAL CON EXTREMOS RECTOS SIN GANCHO DE CIERRE

Realizado en acero inoxidable Aisi 302.
La estabilización en horno es bajo pedido
Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm / 2.80 mm



Art. B5 - 04 DISTANCIADOR/MG



RESORTE PARA POSTE DE METAL CON EXTREMOS ARQUEADOS Y GANCHO DE CIERRE

Realizado en acero inoxidable Aisi 302.
La estabilización en horno es bajo pedido
Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm / 2.80 mm



Art. B5 - 05 DISTANCIADOR/M2G




RESORTE PARA POSTE DE METAL CON EXTREMOS ARQUEADOS Y DOBLE GANCHO DE CIERRE

Realizado en acero inoxidable Aisi 302.
La estabilización en horno es bajo pedido
Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm / 2.80 mm



Art. B4 - .. DISTANCIADOR/W



RESORTE PARA POSTE DE MADERA CON GIRO DOBLE, EXTREMOS ARQUEADOS Y GANCHO DE CIERRE

Realizado en acero inoxidable Aisi 302.
La estabilización en horno es bajo pedido
Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm / 2.80 mm



Art. B1 - .. DISTANCIADOR/CS



DISTANCIADOR POSTE DE CEMENTO CON/SIN GANCHO DE CIERRE

Realizado en acero inoxidable Aisi 302.
La estabilización en horno es bajo pedido
Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm / 2.80 mm



¿Cómo puede un simple accesorio ser tan eficaz en la recolección de la vegetación?

¿Cómo puedo calcular el retorno sobre la inversión (ROI)?

Junto con sus técnicos especializados en viñedos, la empresa Mollificio Effemme ha calculado cómo el trabajo de los resortes posicionados en los postes puede "agilizar" y mejorar la operación de "Elevación de Sarmientos" con el siguiente resultado:

5 HORAS POR HECTÁREA POR OPERADOR.

La ventaja de los **resortes distanciadores** consiste en **contener y soportar** la vegetación de la vid que, inmediatamente después del **deschuponado**, tiende a **crecer rápidamente y a caer a los lados**. Gracias al empleo de los resortes, la **vegetación se apoya en los alambres dobles evitando que la misma se rompa**.

De esta forma, la operación de agrupación de los sarmientos resulta **sencilla** y con las siguientes ventajas: mayor manejabilidad, mayor velocidad y **una sola persona** logra realizar mucho más trabajo!


Ventajas del empleo de nuestros Resortes:

- Sustancial disminución del costo de la mano de obra (5 horas por hectárea con un sólo operador)
- Simplificación de la gestión del viñedo
- Menor rotura de sarmientos
- Mejor exposición de los sarmientos y de las uvas al sol


DISTANCIADORES PARA POSTES DE CEMENTO, MADERA Y METAL




Inicio crecimiento vegetación



Vegetación en Crecimiento



Vegetación pasante



MÉNSULAS FIJAS

Art. C1 - .. MÉNSULA/G & SS



MÉNSULA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE / ACERO INOXIDABLE

Para todo tipo de postes
Ménsula galvanizada 16-20-25-30-35-40 cm




Art. C3 - .. MÉNSULA/AL



MÉNSULA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN

Para todo tipo de postes
Ménsula aluminio 15 cm
Ménsula aluminio 23 cm




Art. C4 - .. MÉNSULA/W



MÉNSULA DE ALAMBRE PARA POSTE DE CEMENTO DE ACERO INOXIDABLE "AISI 302" Ø 2,80 MM

Ménsula alambre poste 5 cm (tipo 50)
Ménsula alambre poste 6 cm (tipo 60)
Ménsula alambre poste 7 cm (tipo 70)
Ménsula alambre poste 8 cm (tipo 80)
Ménsula alambre poste 9 cm (tipo 90)




Art. C5 - .. MÉNSULA/W




MÉNSULA DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE METAL

DE ACERO INOXIDABLE "AISI 302" Ø 2,80 MM



Art. C5 - .. MÉNSULA/COLL 1




SOPORTE PARA ALAMBRES ANTI-DESENGANCHE CON/SIN GANCHO DE CIERRE

(opcional) para postes de cemento de cualquier tamaño.
Embalaje: cajas de 250 unidades



Art. C5 - .. MÉNSULA/COLL 2




SOPORTE PARA ALAMBRES APLICADO DENTRO DE LOS ORIFICIOS DE LOS POSTES DE CEMENTO VIBRADOS

Con sistema "anti-rotación" aplicable a cualquier tipo
de poste de cemento en comercio.

NUESTRO PRODUCTO DESDE 2005.



Art. C5 - .. MÉNSULA/COLL 3



SOPORTE PARA ALAMBRES PARA EL INTERIOR DE LOS ORIFICIOS DE LOS POSTES DE CEMENTO VIBRADOS




GRILLETES

Art. D1 - .. GRILLETES/ZN AL




Grill. cinc-aluminio 150/220+2 tuercas galvanizadas
 Grill. cinc-aluminio 230/280+2 tuercas galvanizadas
 Grill. cinc-aluminio 300+2 tuercas galvanizadas
 Grill. cinc-aluminio 150/220+2 tuercas de acero inoxidable
 Grill. cinc-aluminio 230/280+2 tuercas de acero inoxidable
 Grill. cinc-aluminio 300+2 tuercas de acero inoxidable



Art. D3 - .. WASHER



Arandela galvanizada \varnothing 6/18
 Arandela de acero inoxidable \varnothing 6/18




ESTRIBOS CONTRAPOSTE

Art. E1 - .. ESTRIBO DE ALUMINIO



ESTRIBOS PARA CONTRAPOSTE EN ALEACIÓN DE ALUMINIO


Estribo aluminio 8 x 6
 Estribo aluminio 9 x 7



Art. A6 - .. ABRAZADERA GALV.



Abrazadera galvanizada
 Abrazadera individual 5x5/6x6
 Abrazadera individual 7x7
 Abrazadera individual 7x8
 Abrazadera individual 8x8
 Abrazadera individual 9x9
 Abrazadera individual 8x12




Art. E3 - .. ABRAZADERA PARA POSTES DE MADERA



ABRAZADERA PARA CONTRAPOSTE DE MADERA

Abrazadera para contraposte de madera en acero galvanizado




Art. E4 - 01 ZÓCALO



ZÓCALO DE CEMENTO PARA CONTRAPOSTE

Zócalo para contraposte 15x15x8




ANCLAJES

Art. F1 - .. ANCLAS



ANCLAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Plato \varnothing mm 140 – Asta \varnothing 12/14 – H cm 80
 Plato \varnothing mm 140 – Asta \varnothing 12/14 – H cm 100
 Plato \varnothing mm 180 – Asta \varnothing 14/16 – H cm 100
 Bobina \varnothing mm 180 – Soporte \varnothing 14/16 – H cm 100




Art. F2 - .. PLACA ANCLAJE




ANCLAJES DE CEMENTO ESPESOR 8 CM

Placa cuadrada 31 x 31 cm
 Placa redonda \varnothing 30 y 40 cm




Art. F3 – .. ASTA DE ACERO



ASTA Y SEGURO DE BLOQUEO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA PLACA

Asta para placa Ø 12, h 100 cm
Asta para placa Ø 12, h 120 cm
Asta para placa Ø 12, h 150 cm
Asta para placa Ø 14 h 120 cm
Asta para placa Ø 14 h 150 cm



Art. F4 – .. ANCLAJE



ANCLAJE EN ALEACIÓN DE ALUMINIO

Cadena de fijación de acero galvanizado en caliente
Ancla de estaca individual
Ancla de estaca con cadena




GANCHOS UNIÓN ALAMBRES

Art. G1 - .. GANCHO PVC



GANCHO DE PVC RESISTENTE A LOS RAYOS U.V.A.

Con dispositivo de enganche al alambre
Gancho de unión PVC Ø 1,2/1,6 DRAHTDUO S
Gancho de unión PVC Ø 1,8/2,2 DRAHTEX O S
Gancho de unión PVC Ø 2,5/3,1 DRAHTEX I S




Art. G2 - 01 GANCHO BIODEGRADABLE



GANCHO BIODEGRADABLE

Gancho unión bio



Art. G3 – 01 GANCHO ALUMINIO



GANCHO DE ALUMINIO

Material Aluminio




PLAQUETAS PARA SUJETAR ALAMBRES

Art. H1 – 01 PLAQUETA PVC




PLAQUETA DE PVC PARA POSTES DE CEMENTO – MADERA

Plaqueta de PVC para sujetar alambres
DRAHTHALTER



Art. H3 – 01 PLAQUETA DE ACERO INOXIDABLE



PLAQUETA DE ACERO INOXIDABLE



Art. H4 - 01 PLAQUETA "N"




PLAQUETA PARA POSTES DE CEMENTO Y MADERA



GANCHOS PARA TUTORES

Art. L1 – .. GANCHO RÁPIDO



GANCHO RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE / GALVANIZADO



Art. L2 – .. GANCHO SUJETADOR DE CAÑA



GANCHO SUJETADOR DE CAÑA DE ACERO GALVANIZADO




Art. L3 - 01 SARMIENTOS ACERO INOXIDABLE MINI



GANCHO PARA SARMIENTOS MODELO "MINI" DE ACERO INOXIDABLE




Art. L4 - 01 SARMIENTOS MAXI



GANCHO PARA SARMIENTOS MODELO "MAXI" DE ACERO INOXIDABLE



Art. L5 - .. ESTACAS ACACIA



LIGADURA ANTI-DESENGANCHE

Para tutores \varnothing 20/28
Ligadura anti-desenganche de acero inoxidable
Ligadura anti-desenganche de acero pregalvanizado




Art. L6 – .. GANCHO DE HORQUILLA



BLOQUEO PARA TUTOR DE ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO

Gancho art. 65 \varnothing 7/8 mm



Art. L7 - 01 GANCHO PARA ESTACA



LIGADURA PARA ESTACA DE ACERO INOXIDABLE

Para estaca de madera \varnothing mm 35 máx
Ligadura anti-desenganche pregalvanizada para estaca



Art. L8 – .. GANCHO SUJETADOR DE ALAMBRE




GANCHOS SUJETADORES DE ALAMBRES PARA POSTES DE CEMENTO

Acero galvanizado \varnothing 2,50 mm / \varnothing 3,00 mm



Art. L9 – .. LIGADURA PARA PLANTAS



LIGADURA PARA PLANTAS

Acero galvanizado / Acero Inoxidable
Modelos disponibles: 50/70/120




GRAPAS

Art. M1 – .. GRAPA ARPÓN



FABRICADAS EN CINC ALUMINIO

Medida 3,0/30 mm
Medida 3,5/35 mm
Medida 4,0/50 mm



Art. M2 – .. GRAPA LISA



FABRICADAS EN CINC ALUMINIO

Medida 3,1/31 mm
Medida 3,4/34 mm
Medida 3,8/38 mm




Art. M4 – 01 GRAPA



GRAPA

Suministrada en Acero galvanizado



CLAVO DISTANCIADOR

Art. N1 – .. CLAVO DIST.



CLAVO DISTANCIADOR

Realizado en Cinc-Aluminio "Crapal 4"

Medidas disponibles:

3,4 x 40 mm / 3,4 x 55 mm / 3,4 x 60 mm / 3,4 x 65 mm




Art. N3 – 01 CLAVO ECART.



CLAVO DISTANCIADOR

Realizado en Acero galvanizado



Art. AA – .. CLAVO



CLAVO ACERO INOXIDABLE / CRAPAL PARA CADENAS

Acero inoxidable 3,5/60 mm

Crapal 4,2/55 mm



LIGADURAS DE PVC

Art. 01 – .. HILO DE PVC PARA LIGADURAS



HILO DE PVC PARA LIGADURAS


Realizado: Estándar & SL (Alta calidad).

Ovillos de 1 Kg

Madeiras 4/5 Kg. Ø 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6



Art. 02 – .. GOMAS ANCLA



Art. 03 – .. PRECINTO DE PVC




PRECINTO DE PVC REGULABLE

Medidas disponibles:

190 mm 260 mm 390 mm




Art. 03 – 04 PRECINTO GUYOT




PRECINTO DE PVC REGULABLE DE ENCASTRE PARA LIGADURAS

Cierre regulable Elastic Pvc Strip LEGO mm 120




Art. 04 – 01 FENOX JUNTA PARA ALAMBRES




JUNTA PARA ALAMBRES

Junta para alambres para viñedos



Art. 04 – .. PRECINTO DE PLOMO PARA UNIR ALAMBRES



PRECINTO DE PLOMO PARA UNIR ALAMBRES

Aluminio Ø 2,50
Aluminio Ø 3,00
Aluminio Ø 4,00
Aluminio Ø 5,00
Aluminio Ø 6,00



Art. 05 – .. GRIPPLE



JUNTA PARA ALAMBRES GRIPPLE

Aluminio Ø 2,50, Ø 3,00, Ø 4,00, Ø 5,00, Ø6,00



Art. 09 – 02 GPACK




G PACK GRIPPLE

Cable para tensar "Gripple"



Art. 10 – 01 AGUJA PARA SUJETAR REDES




**AGUJA PARA SUJETAR REDES PARA INSTALACIONES
ANTI-GRANIZO EN ACERO PREGALVANIZADO**

Diámetro del Alambre Utilizado: 2,50 mm
Caja de 1.000 unidades




Art. 11 – 01 GRAPA



GRAPA PARA POSTES DE CEMENTO



Art. U1 – .. ANILLO CUCHILLO



ANILLO CUCHILLO

Utilizado para cortar el hilo de PVC.

Ø Anillo 22 mm

Ø Anillo 24 mm



Art. U2 - 01 AGUJA PARA COLOCACIÓN BARBADOS




AGUJA PARA LA COLOCACIÓN DE BARBADOS

Realizada en Acero inoxidable



Art. U3 - .. DESEÑOLLADOR DE ALAMBRE



DESEÑOLLADOR DE ALAMBRE PARA VIÑEDOS

Fabricado en acero galvanizado

Art. U6 – 01 TENSOR GRIPPLE



TENSOR GRIPPLE

Usado junto con Gripple




Art. U7 - 01 PISTÓN TOPE



TOPE

Para colocación manual de postes de metal



VINEYARD PARAMETERS FOR 1 HECTAR

Material

- Metal End Post
- Intermediate Metal Post
- Vineyard Wire for Anchor 3,00 mm
- Main Vineyard Wire SNTN 2,20 mm
- Containing Vineyard Wire SNTN 1,80 mm
- Wire Tensioner Collar for End Post
- Hook For tightener
- Anchor
- Wire Tensioner Wheel
- Galvanized Stakes
- Hook for Stake
- Spring for Metal Post

Measures

- Row Distance: 2,50 Mt
- Post Distance: 4,50 Mt
- Length: 220 Mt
- Length: 3900 Mt
- Length: 23400 Mt
- 2 par End Post
- 1 par Anchor
- 2 par Row
- 5 each Row
- Stake Distance: 1 Mt
- Stake Distance: 1 Mt
- Two par Post

Qty par Ha

- 110
- 890
- 12
- 119
- 468
- 220
- 110
- 110
- 550
- 4000
- 4000
- 1780

Material Installation

- Installation End Post
- Installation Intermediate Post
- Installation Wire
- Installation Wire
- Installation Wire
- Spring Installation
- Spring Installation
- Installation and Anchor Tightening
- Installation Tensioner
- Installation Stake
- Installation Stake
- Spring Installation

